

**עבור:** אדי זינסקר- פרויקטור מועצה מקומית ערערה בנגב

רועי ולר- פרויקטור- מועצה מקומית ערערה בנגב

לאנה אלנר- עו"ד

**החברות המשתתפות:**

משה קרסו- סול פאוור

קטי רבי- שחר אנרגיה

נאור דורני- מאור שטרית

אלי כרמלי- נקסטקום

קובי והדי- אלמור אנרגיה מתחדשת

**הנדון: מענה לשאלות הקבלנים**

**מכרז מס' 08/2021 מועצה מקומית ערערה בנגב**

שלום רב,

להלן מענה לשאלות הקבלנים.

יש לצרף את המכתב כשהוא חתום ע"י המציע לחוברת ההצעה.

**שאלות מציע - 1**

מס"ד	מס' עמוד	מס' סעיף	פירוט הבקשה	תשובת הרשות
1	5	1.8	מצויין שתקופת מקסימום להקמה מיום אישור האתרים ע"י חח"י ( כלומר קבלת PV ), נוגד את הלוח"ז המתוכנן של עבודות ההקמה המפורט בנספח 2.8 עמוד 109 . יש להגדיר לפי איזה לוח"ז לפעול .	יש לפעול עפ"י הלוח"ז המפורט בנספח 2.8
2	6	1.16	למה לא לשלוח תשובות מרוכזות למייל של כל מי שפנה בשאלות הבהרה, לעיתים יש קושי למצוא באתרי הרשויות את התשובות .	המסמכים ישלחו למציעים. עם זאת האחריות לעדכון חלה על המציע.
3	21		סעיף עלות שטיפה בטבלת אמות המידה לבחירת הזוכה בעמוד 21 - האם הכוונה לתקופה מעבר לשנתיים הראשונות ?	כן. יובהר, כי שטיפת המערכות בשנתיים הראשונות חלה על המציע.
4	8	2.7	לפי מה נותנים ניקוד בסעיף חוסן פיננסי אם לא הוגדרו תנאים כספיים לעמידה כתנאי סף, ראה עמוד 8 סעיף 2.7 בתנאי הסף . וראה טבלת ניקוד סעיף 6.1 עמוד 12 . אין הגדרה של תנאי סף כספיים בכלל	תנאי הסף נשמט. תנאי הסף לאיתנות פיננסית הנו מחזור מצטבר של לפחות 20 מיליון ש"ח בחמש השנים האחרונות (2016-2020).

יש לחדד כי "טופס הצהרת מתכננים" ימולא רק בעתיד לאחר הזכייה וסיום עבודות המדידה והתכנון , ראה עמוד 29 .		29	5
יש למלא את טופס הצהרת המתכננים במועד הגשת ההצעה.			
מדובר בניסוח כללי. ההצעה לא כוללת ביצוע של עבודות איטום.	למה מצויין בראשית עמוד 36 לנספח ט שהביטוח אמור לכלול "עבודות איטום , הקמת גגות למתחמי ספורט או חניות" - אין במכרז שום התייחסות ליזמות מסוג זה .	ט	36
אבני הדרך לתשלום לא ישונו.	למה אבני הדרך לא מאוזנים יותר ? למה משאירים אצל המזמינה 20% עד לאחר 60 ימי הרצה אם גם ככה יש ברשותה ערבות טיב ? מופיע בנספח 2.5 סעיף 8.2 עמוד 53 . מבקש לבטל את אבן הדרך האחרונה, אין לה שום הצדקה	8.2	53
הכוונה הינה בהתייחס אל החשבון הסופי בפרויקט וככל שיתגלו ליקויים בדוח מסירה	למה למועצה יש זכות חד צדדית לעכב תשלום של 5% מכל תקבול ל 3 חודשים ? המזמינה מחזיקה ערבות טיב לאורך כל תהליך ההקמה .	8.8	54
כלוב ממירים וסולמות כלולים במפרט הבסיס (ראה נספח ב' סעיף 8.1 עמ' 63).	כלובי ממירים + סולמות לאתרים במקרה הצורך - יש לחדד כי ע"ח המזמינה לפי הצעות מחיר , הנושא לא רשום כלל במסמכי המכרז.		9
אגרות חח"י ע"ח הרשות.	לא מחודד במסמכי המכרז כי אגרות חח"י הם ע"ח המזמינה - נא לחדד		10
לכל המבנים המיועדים קיימים טפסי 4	אבקש לקבל הבהרה כי לכל המבנים המיועדים קיימים טפסי 4 לכל המבנים המיועדים , הנושא לא נרשם במסמכי המכרז.		11
מועד ההגשה נדחה ליום ג' 11/5/21 בשעה 12:00	אבקש לדחות את מועד ההגשה , לא הגיוני להגיש שאלות הבהרה ב 29.04 , לעבור סופ"ש , לקבל תשובות סביב 03.05 ולהשאיר למציע יום אחד להתארגן על מילוי כלל הניירת / להפיק ערבות בנקאית / לקבל אישורי עו"ד / לקבל אישורי רו"ח . יש לתת לפחות שבוע - שבועיים מיום פרסום התשובות ועד להגשת ההצעות . אחרת זה לויז לא הגיוני .	1.24	6
כפי שנאמר במפגש המציעים, טרם בוצע תיאום טכני מול חח"י. לאור זאת על המציע להניח, כי כל העבודות לחיבור המתקן לרשת החשמל הנן באחריותו וכלולות במחיר המוצע.	לא נמסרו פרטים מדויקים לגבי עבודות הנדסיות נדרשות , אם בכלל , לטובת הולכת כבלי ההזנה מקיר הממירים לארון החשמל / פילר . נא לפרט על מנת שנוכל לחשב תמחור בהתאם . האם קיימים ארונות מתאימים לקליטת המערכות או שהמערכות יחוברו ישירות לארונות פיצול בצמוד לפילרים , מה מרחק ארונות חשמל / פילר מאזור קיר הממירים כמו שנקבע בסיורים הטכניים , האם יש מעברים מוסדרים בין מיקומי קיר הממירים המתוכנן לארונות החשמל / פילר לטובת הולכת כבל ההזנה .		13

14	סולמות עליה לגג - לא נמסרו פרטים בסקר הגגות לגבי הצורך, אם יש כזה, של הקמת סולמות חימום. נא לתת מידע משלים לטובת חישוב התמחור. האם יש מדרגות פנימיות או סולמות מותקנים? מה גובה הגגות באזורי ההתקנה המיועדים בהתאם לסיורים הטכניים? מה גובה המבנים שאליהם יהיה צורך להתקין סולם חימום?			כפי שנאמר במפגש המציעים, טרם בוצע תיאום טכני מול הח"י. לאור זאת על המציע להניח, כי כל העבודות לחיבור המתקן לרשת החשמל הן באחריותו וכוללות במחיר המוצע.
15	לא התקבל מידע במסגרת המכרז ובסקר הגגות לגבי המצאות אינטרנט אלחוטי בכל המבנים המיועדים לטובת התקשורת מול הממירים. ואם אין יש לחדד שעלות התקנת כבל תקשורת ומכשיר GSM היא ע"ח המזמינה.			מפרט המערכת כולל מודם סלולארי (למעט כרטיס Sim). ראה סעיף 8.1 נספח ב' עמ' 63

## שאלות מציע-2:

מס' סידורי	עמוד	סעיף	פירוט השאלה	תשובת הרשות
1	32	נספח 2.1	<p>1. לא ידוע מיקום ארון החשמל ומרחקו מהמערכת.</p> <p>2. לא ידוע אם ישנה גישה ועלייה לגג.</p> <p>3. צילומי ארונות החשמל היו אמורים להישלח לאחר הסיור אך עד רגע כתיבת הדוח לא התקבלו.</p> <p>4. מבקשים התייחסות לתמחור ואחריות הזזת מזגנים ומערכות על גבי הגגות.</p>	<p>1. כפי שנאמר במפגש המציעים, טרם בוצע תיאום טכני מול הח"י. לאור זאת על המציע להניח, כי כל העבודות לחיבור המתקן לרשת החשמל הן באחריותו וכוללות במחיר המוצע.</p> <p>2. קיימת עלייה לגג.</p> <p>3. הובהר במהלך סיור קבלנים, כי תישלחנה תמונות, במידת האפשר. בכל המבנים המיועדים להתקנת המערכות, קיים מקום להתקנת ארונות החשמל.</p> <p>4. התייחסות להזזת מזגנים בסעיף 1.7 עמ' 5.</p>
2	6	1.23	נבקש לבטל כי האגרות יחולו על המזמין בלבד	הבקשה נדחית. לא מדובר באגרות אלא בתשלום עבור הטיפול באישורי ה PV.
3	20	נספח 1.6	לאור התייקרות הציוד וח"ג בדגש על מחירי הפאנלים הסולאריים לעדכן את מחירי הגג ל 2700 ו 28650 בהתאמה	הבקשה נדחית.
4	53	8.2	<p>המערכות מוקמות על הגגות, אין סיבה לעכב סכומי כסף גדולים בשלב ההרצה לפיכך נבקש להגדיל אב"ד 8.2.2 ל 40%</p> <p>להקטין אב"ד 8.2.4 ו 8.2.5 ל 10%</p>	הבקשה נדחית. אבני הדרך לתשלום לא ישונו.

תשובת הרשות	פירוט השאלה	סעיף	עמוד	מס' סידורי
הבקשה נדחית.	נבקש לבטל סעיף זה	8.8	54	
הבקשה נדחית. גובה הפיצוי תואם את אומדן זהיר של הנזק שעלול להגרם לרשות מהעיכוב.	סכום הפיצוי היומי אינו מידתי, נבקש להקטין את הפיצוי ל 500 ש"ח	9.1	54	5
הסעיף לא מתייחס לדרישה להעסקת מנהל עבודה	דרישה להעסקת מנהל עבודה אינה רלוונטית לתקופת מתן שירותים. נבקש להסיר דרישה זאת. בכל מקרה העסקת מנהל עבודה תהא לפי דרישות הדין	5.6.3	69	6
הבקשה מתקבלת בנוסח הבא: כוח עליון 1.1. תוצאת התרחשות אירוע כוח עליון אף אחד מן הצדדים להסכם זה לא יהיה בהפרה של התחייבותיו לפי הסכם זה בשל הפסקה ו/או עיכוב בביצוע התחייבותיו במסגרת הסכם זה, עקב התרחשות של אירוע כוח עליון לאחר החתימה על הסכם זה. כח עליון לצורך הסכם זה, הינו כל אירוע שאינו בשליטה סבירה של מי מהצדדים, המקים נסיבות חריגות ו/או בלתי צפויות, לרבות מלחמה ו/או פעולות טרור ו/או צווים ו/או תקנות של רשות מוסמכת, לרבות במקרה של מגיפה ו/או מחלה המונית ו/או צעדי מנע ו/או כל עניין אחר אשר משפיע באופן חריג על ציבור ו/או עסקים ו/או פעילות סבירה שוטפת, אשר, למרות שננקטה שקידה ראויה, צד אינו יכול למנוע ו/או להגבילן או להקטיןן ויש בהן כדי לפגוע בקיום התחייבותיו. 1.2. כל צד יודיע למשנהו בכתב, ככל שהדבר ניתן בנסיבות העניין, על התרחשות אירוע הנחזה ככוח עליון. לא הודיע צד למשנהו על אירוע כאמור בתוך 7 ימים ממועד התרחשותו, יהיה מנוע אותו צד מלטעון לאירוע כוח עליון בגין אותו אירוע. 1.3. צד אשר נותן הודעה כאמור בדבר כוח עליון, יהיה פטור מקיום החיובים אשר נמנע ממנו לקיים בשל קיומו של אותו כוח עליון, למשך כל התקופה בה אותו כוח	סעיף 11 כח עליון/ סעיף קורונה	55	7	

תשובת הרשות	פירוט השאלה	סעיף	עמוד	מס' סידורי
אותו צד מלטעון לאירוע כוח עליון בגין אותו אירוע.	עליון מונע ו/או מעכב את עצם קיום החיובים.			
1.3. צד אשר נותן הודעה כאמור בדבר כוח עליון, יהיה פטור מקיום החיובים אשר נמנע ממנו לקיים בשל קיומו של אותו כוח עליון, למשך כל התקופה בה אותו כוח עליון מונע ו/או מעכב את עצם קיום החיובים.	1.4. אירוע כוח עליון לא ישחרר את הצד המושפע מהאירוע מביצוע התחייבויותיו על פי ההסכם שקדמו להתרחשותו של האירוע או מביצוע התחייבויות אשר אינן מושפעות מהאירוע.			
1.4. אירוע כוח עליון לא ישחרר את הצד המושפע מהאירוע מביצוע התחייבויותיו על פי ההסכם שקדמו להתרחשותו של האירוע או מביצוע התחייבויות אשר אינן מושפעות מהאירוע.	1.5. צד לחוזה אשר הודיע על קיומו של כוח עליון כאמור, יודיע לצד השני מיד כאשר הוא מפסיק להיות תחת השפעתו של אותו כוח עליון.			
1.5. צד לחוזה אשר הודיע על קיומו של כוח עליון כאמור, יודיע לצד השני מיד כאשר הוא מפסיק להיות תחת השפעתו של אותו כוח עליון.	1.6. על כל צד להסכם זה תחול חובה לנקוט בכל אמצעי סביר על מנת להקטין ולצמצם כל עיכוב בביצועו של הסכם זה הנובע כתוצאה מכוח עליון.			
1.6. על כל צד להסכם זה תחול חובה לנקוט בכל אמצעי סביר על מנת להקטין ולצמצם כל עיכוב בביצועו של הסכם זה הנובע כתוצאה מכוח עליון.	1.7. בקרות אירוע כוח עליון יעשה כל צד מאמץ סביר על מנת להמשיך ולבצע את התחייבויותיה לפי הסכם זה, ויציע לצד האחר אמצעים חלופיים לצורך המשך ביצוע העבודות ויתר התחייבויותיו לפי הסכם זה. מובהר כי אף צד לא ישתמש באמצעים חלופיים כאמור ללא הסכמת הצד האחר.			
1.7. בקרות אירוע כוח עליון יעשה כל צד מאמץ סביר על מנת להמשיך ולבצע את התחייבויותיה לפי הסכם זה, ויציע לצד האחר אמצעים חלופיים לצורך המשך ביצוע העבודות ויתר התחייבויותיו לפי הסכם זה. מובהר, כי אף צד לא ישתמש באמצעים חלופיים כאמור ללא הסכמת הצד האחר.				

תשובת הרשות	פירוט השאלה	סעיף	עמוד	מס' סידורי
נספחי הביטוח, כפי שצורפו למסמכי המכרז, לא ישונו.	<b>הערה כללית</b> – המועצה מתבקשת להמציא את נוסחי אישורי ביטוח הנדרשים על ידה במסגרת המכרז בנוסח אישור הביטוח האחיד, בהתאם להנחיות בחוזר חוזר ביטוח 6-2019-1 של הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון כפי שמקובל. המציעים אינם יכולים להמציא אישור ביטוח בנוסחים המוצעים בנספח ט' ו-י' במכרז אלא רק אישור בנוסח האחיד. על כן, אם לא יצורפו אישורים כאלה, כמקובל במכרזים מסוג זה, הדבר יגרום לחוסר וודאות לגבי אישור הביטוח האחיד שהמועצה תדרוש במועד המצאת האישורים.			8
הבקשה נדחית	<p>1. סעיף 1 - שורה שלישית – תמחקנה המילים "כל עוד לא תמה תקופת ההתיישנות על פי דין לכל פעילות אשר נעשתה על ידו בקשר עם הסכם זה על נספחיו", במקומן תתווספנה המילים: "למשך תקופה של 3 שנים ממועד סיום ההסכם".</p> <p>2. סעיף 2 - לסוף הסעיף יתווסף המלל: "הויתור לא יחול לעניין אחריותם המקצועית של מהנדסים, יועצים, מנהלים, מודדים, אדריכלים, מתכננים, מפקחים, חברות כח אדם, מתקיני ציוד וחברות שמירה".</p> <p>3. סעיף 5 - שורה שניה – תמחקנה המילים "כל עוד לא תמה תקופת ההתיישנות על פי דין לכל פעילות אשר נעשתה על ידו בקשר עם הסכם זה על נספחיו", במקומן תתווספנה המילים: "למשך תקופה של 3 שנים ממועד סיום ההסכם".</p> <p>4. סעיף 5 – שורה שניה – ימחק המלל המתחיל ב"מוסכם בזה על הקבלן" ועד לסוף הפסקה.</p>		33	9
נספחי הביטוח, כפי שצורפו למסמכי המכרז, לא ישונו.				
הבקשה נדחית				
הבקשה נדחית				

תשובת הרשות	פירוט השאלה	סעיף	עמוד	מס' סידורי
הבקשה נדחית	5. סעיף 6 – שורה שניה – תמחק המילה "מתחייב", ובמקומה תתווסף המילה: "רשאי".			
נספחי הביטוח, כפי שצורפו למסמכי המכרז, לא ישונו.	6. סעיף 6 – לסוף הסעיף יתווסף המלל: "הויתור לא יחול לעניין אחריותם המקצועית של מהנדסים, יועצים, מנהלים, מודדים, אדריכלים, מתכננים, מפקחים, חברות כח אדם, מתקיני ציוד וחברות שמירה".			
הבקשה נדחית	7. סעיף 8 – שורה שלישית – תמחקנה המילים "באמצעות דואר רשום".			
נספחי הביטוח, כפי שצורפו למסמכי המכרז, לא ישונו.	8. סעיף 9 – שורה שלישית – תמחקנה המילים "בהתאם למפורט בהסכם זה, לרבות בהתאם לתנאים ולסכומים הנדרשים באישור עריכת ביטוחי הקבלן", ובמקומן תתווספנה המילים: "נאותים ביחס לאופי וסוג העבודות".			
הבקשה נדחית	9. סעיף 9 – תמחק הפסקה השניה המתחילה במילים "למען הסר ספק מובהר בזאת".			
הבקשה מתקבלת בנוסח הבא: "... אלא אם ההוצאות, כאמור, נגרמו כתוצאה מפעילות בזדון או ברשלנות של המועצה..."	10. סעיף 11 – לסוף הסעיף יתווסף המלל: "אלא אם ההוצאות כאמור נגרמו באחריות המועצה".			
הבקשה נדחית	11. סעיף 15 – ימחק.			
הבקשה נדחית	12. סעיף 16 – שורה שניה – תמחקנה המילים "ועל הקבלן לבחון את חשיפתו לנזקים ולחבויות ולקבוע את גבולות האחריות ותנאי הביטוח בהתאם".			
הבקשה נדחית	13. סעיף 18 – ימחק.			
הבקשה נדחית	14. סעיף 21 – שורה חמישית – תמחקנה המילים "בתוספת תקורה מוסכמת בשיעור של 20%".			
הבקשה נדחית	15. סעיף 24 – ימחק.			
הבקשה נדחית	16. סעיף 26 – ימחק.			

תשובת הרשות	פירוט השאלה	סעיף	עמוד	מס' סידורי
נספחי הביטוח, כפי שצורפו למסמכי המכרז, לא ישונו.	17. סעיף 28 - שורה רביעית – תמחקנה המילים "הפוליסות כוללות", ובמקומן תתווספנה המילים: "פוליסת העבודות הקבלניות כוללת".			
נספחי הביטוח, כפי שצורפו למסמכי המכרז, לא ישונו.	<p>18. <b>מבקשים כי יתוסף סעיף ביטוח המועצה</b></p> <p><b>ביטוחי המועצה בתקופת ההסכם</b></p> <p>לאורך כל תקופת ההסכם וכתנאי לתחילת ביצוע העבודות כלשהן, תערוך המועצה בעצמה ו/או באמצעות תאגידיים מטעמה ביטוח רכוש המבטח את רכושן בכל אתרי ביצוע עבודות ובסביבתם (לרבות מבנים, תכולה ומלאים), במלוא ערכי כינונם (להלן יקראו יחדיו: "רכוש") כנגד הסיכונים המבוטחים בביטוח אש-מורחב וכן ביטוח אובדן תוצאתי עקב נזק לרכוש כאמור לעיל לתקופת שיפוי שלא תפחת מ- 24 חודשים. בביטוחים האמורים נכלל סעיף ויתור על זכות תחלוף לטובת הקבלן ו/או מי מטעמו, אולם הויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.</p> <p>המועצה פוטרת את הקבלן ו/או מי מטעמו מאחריות לנזק ו/או אבדן שבגינה המועצה זכאית לשיפוי על פי הביטוחים שהתחייבה לערוך כמפורט לעיל או שהייתה זכאית לשיפוי בגינם אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסות ו/או ביטוח חסר ו/או הפרת תנאי הפוליסות. הפטור מאחריות כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.</p> <p>מובהר כי בסיום ביצוע העבודות והמערכות נשוא הסכם זה, תבטח המועצה את העבודות במסגרת פוליסת הרכוש כאמור וכל תנאי סעיף זה יחולו בגינן.</p>			

תשובת הרשות	פירוט השאלה	סעיף	עמוד	מס' סידורי
נספחי הביטוח, כפי שצורפו למסמכי המכרז, לא ישונו.	<p>1. סעיף הגדרת העבודות – תמחקנה המילים "וכל עבודה אחרת הכרוכה בהתקנת המערכות".</p> <p>2. סעיף 1 – פרק א' -ביטוח העבודות הקבלניות – שורה ראשונה – לאחר המילים "או נזק פיזי", תתווסף המילה: "תאונתי".</p> <p>3. סעיף 1.2 – ימחק "30%" ובמקומו יבוא: "20%".</p> <p>4. סעיף 1.3 – ימחק "30%" ובמקומו יבוא: "20%".</p> <p>5. סעיף 1.7 – התקופה "60 יום" תמחק, ובמקומה תבוא התקופה "30 יום".</p> <p>6. סעיף 1.9 – שורה ראשונה – ימחק המלל "סעיף חבות צולבת". [הסעיף אינו רלוונטי לגבי פרק א'".</p> <p>7. סעיף 1.9 – לסיפא של הסעיף יתווסף המלל: "הויתור לא יחול לעניין אחריותם המקצועית של מהנדסים, יועצים, מנהלים, מודדים, אדריכלים, מתכננים, מפקחים, חברות כח אדם, מתקיני ציוד וחברות שמירה".</p> <p>8. סעיף 2.3 – לאחר המילה "תאונתי", תתווספנה המילים: "ובלתי צפוי".</p> <p>9. סעיף 2.5 – ימחק.</p> <p>10. סעיף 2.6 – ימחק.</p> <p>11. סעיף 2.5 (צ"ל 2.9) – שורה רביעית – ימחק הסכום 4,000,000 ₪ לתקופת ביטוח.</p> <p>12. סעיף 2.6 (צ"ל 2.10) - לסיפא של הסעיף יתווסף המלל: "הויתור לא יחול לעניין אחריותם המקצועית של מהנדסים, יועצים, מנהלים, מודדים, אדריכלים, מתכננים, מפקחים, חברות כח אדם, מתקיני ציוד וחברות שמירה".</p>		36	10

תשובת הרשות	פירוט השאלה	סעיף	עמוד	מס' סידורי
	<p>13. סעיף 4 – שורה ראשונה – תמחקנה המילים "וגם או לקבלני משנה וגם או לפועלים מטעמו".</p> <p>14. סעיף 4 – שורה שניה – תמחק המילה "שנתית".</p> <p>15. סעיף 4.1 – שורה ראשונה – לאחר המילים "חריגה מסמכות", תתווספנה המילה: "בתום לב".</p> <p>16. סעיף 5 – שורה שניה – לאחר המילים "עקב מוצרי הקבלן", תתווספנה המילים: "שבגינו אחראי הקבלן, לאחר שהמוצר יצא מחזקתו הישירה של הקבלן".</p> <p>17. סעיף 6.2 – ימחק.</p> <p>18. סעיף 6.3 – לא ברורה ההפניה למועצה המקומית קריית עקרון.</p> <p>19. סעיף 6.4 – ימחק.</p> <p>20. סעיף 6.5 – שורה שניה – תמחקנה המילים "במכתב בדואר רשום".</p> <p>21. סעיף 6.6 – ימחק.</p> <p>22. סעיף 6.7 – לסוף הסעיף יתווסף המלל: "הויתור לא יחול לעניין אחריותם המקצועית של מהנדסים, יועצים, מנהלים, מודדים, אדריכלים, מתכננים, מפקחים, חברות כח אדם, מתקיני ציוד וחברות שמירה".</p> <p>23. סעיף 6.8 – ימחק.</p> <p>24. סעיף 6.12 – ימחק.</p> <p>25. סעיף 6.13 – החל מהשורה השניה, המלל המתחיל במילים "הנני מצהיר כי יידעתי את מבטחי" - ימחק.</p>			
נספחי הביטוח, כפי שצורפו למסמכי המכרז, לא ישונו.	<p>1. סעיף א.1. – ימחק. [הקבלן אינו המפעיל של המתקן שנמסר לידי המועצה. לכן הדרישה אינה רלוונטית].</p>		33	11

תשובת הרשות	פירוט השאלה	סעיף	עמוד	מס' סידורי
	<p>2. סעיף ג. – שורה ראשונה – תמחקנה המילים "וגם או לקבלני משנה וגם או לפועלים מטעמו".</p> <p>3. סעיף ג. – שורה שניה – תמחק המילה "שנתית".</p> <p>4. סעיף ג.1. – שורה ראשונה – לאחר המילים "חריגה מסמכות", תתווספנה המילים: "בתום לב".</p> <p>5. סעיף ד. – שורה שניה - לאחר המילים "עקב מוצרי הקבלן", תתווספנה המילים: "שבגינו אחראי הקבלן, לאחר שהמוצר יצא מחזקתו הישירה של הקבלן".</p> <p>6. סעיף ה – ימחק. [זה לא אישור ביטוח, אין רלוונטיות לסעיף חוזי כזה".</p> <p>7. סעיף ז – שורה ראשונה – תמחקנה המילים "התקפות במועד התחלת הביטוח, עד כמה שלא שונו באישור זה", ובמקומן תתווספנה המילים: "או ביטוח מקביל בחברת ביטוח אחרת".</p> <p>8. סעיף ח - ימחק.</p> <p>9. סעיף יא – שורה שניה – תמחקנה המילים "בדואר רשום"</p> <p>10. סעיף יא - החל מהשורה השלישית, המלל המתחיל במילים "הנני מצהיר כי יידעתי את מבטחי" - ימחק.</p>			
<p>הבקשה נדחית, למעט הסיפא – כדלקמן: "... המזמינה תודיע למציע על כל תביעה או דרישה, כאמור, בסמוך להיוודע לה על כך ותאפשר למציע לנהל את הגנתו על חשבונות, וזאת מבלי שיהא בכך על מנת להטיל אחריות כלשהיא על המזמינה..."</p>	<p>מבקשים להוסיף סעיף מגבלת אחריות בנוסח הקבוע שלהלן:</p> <p>הגבלת אחריות - מובהר ומוסכם כי חבות הקבלן ואחריותו בכל מקום בו נושא הקבלן באחריות ו/או בפיצוי ו/או בשיפוי על פי הסכם זה לרבות נספחיו כפופה לתנאים המצטברים דלהלן: (1) התקבל פס"ד חלוט כאמור (2) המזמין הודיע לספק על כל תביעה או דרישה כאמור מיד עם היוודע לו על כך ואפשר לקבלן לנהל את ההגנה ולא</p>	<p>סעיף 7 (אחריות הספק)</p>	<p>46  52</p>	<p>12</p>

תשובת הרשות	פירוט השאלה	סעיף	עמוד	מס' סידורי
	<p>התפשר בשמו ובמקומו ו/או ללא אישורו של הקבלן מראש ובכתב (3) בשום מקרה הקבלן לא יישא בנזקים עקיפים ו/או תוצאתיים לרבות כלכליים טהורים.</p> <p>על אף האמור בסעיף זה, ועל אף כל הוראה אחרת בהסכם זה, מוסכם בזאת מפורשות כי אחריות הקבלן והשיעור המרבי של הפיצויים ו/או השיפוי ו/או ההוצאות ו/או דמי הנזק בהם יישא הספק על פי הסכם זה או על פי דין, לא יעלו בכל מקרה על גובה התמורה החוזית, והחברה הכלכלית בשמה ובשם העירייה פוטר את הקבלן ומוותרת בזאת על כל תשלום העולה על סכום הפיצוי המרבי המצוין לעיל. הוראות סעיף זה יחולו אף לאחר סיום ההסכם ו/או ביטולו".</p>			
לא מובן לאיזה סעיף 10 מופנית השאלה	<p>סעיף 10 – ישנה הפניה לנספח 2.2 – נבקש להבין האם ישנה טעות בהפניה או לחלופין כי יועברו לעיון המשתתפים הנספח כמו גם אישורי הביטוח המוזכרים.</p>			

### שאלות מציע-3:

תשובת הרשות המקומית	פירוט הבקשה	מס' סעיף	מס' עמוד	מס'ד
הסעיף מתייחס לאגרות שיחולו על המציע בעניין הגשת המכרז בלבד	מבקשים שתשלומי האגרות יחולו על המזמינה.	4.11	10	1
הבקשה נדחית	<p>מבקשים להוסיף אבן דרך כך שאבני הדרך יהיו כך: <b>ערבות ביצוע כנגד חתימת ההסכם - 10%</b>.</p> <p>5% מקדמה עם תחילת העבודות באתרים, 30% עם הגעת הציוד העיקרי לאתרים, 25% עם סיום התקנת הפאנלים והממירים, 20% במועד חיבור המערכות לרשת החשמל.</p>	8.2	53	2

	10% בתום 30 ימים קלנדריים ממועד חיבור המערכות לרשת החשמל.			
הבקשה נדחית	מבקשים שהקנס על ביצוע עבודה / פעולה באופן שלפי דעת המפקח מהווה סכנה לשלום הציבור ו/או פוגעת באיכות הסביבה ו/או פוגעת בשלמות רכוש ציבורי ו/או פרטי יעמוד על 500 ₪ במקום 5,000 ₪	3	22	3
הכוונה הינה אל חוקי העזר של מועצה מקומית ערערה בנגב, כפי שפורסמו ברשומות	מה הכוונה ב"חוקי העזר של המועצה"? נא לפרט.	5	22	4
הבקשה נדחית	מבקשים למחוק את הסעיף.	7	22	5
הבקשה נדחית.	בתחום הסולארי אין צורך במנהל עבודה אשר רשום במשרד הכלכלה, הסעיף מתייחס לענף הבנייה- מבקשים למחוק.	8	22	6
הבקשה נדחית.	בתחום הסולארי אין צורך בדיווח על מינוי מנהל עבודה ועל תחילת עבודות למפקח המחוזי- מבקשים למחוק.	9	22	7
כל עבודה שאינה במסגרת המאושרת של הפרויקט ולא קיבלה את אישור הגורם המוסמך ברשות המקומית	מה הכוונה ב"עבודה חריגה"?	11	22	8
הרשות רואה חשיבות גדולה בשמירה קפדנית על מלוא הנחיות הבטיחות	בשני הסעיפים יש קנס על אי קיום הוראות הבטיחות.	13+16	22	9
במועד כפי שיקבע ע"י נציג מוסמך של הרשות המקומי בהתחשב בגודל העבודה ומורכבותה.	"אי ביצוע תיקון נזק לתשתיות במועד"- באיזה מועד מדובר?	28	22	10
מנהל הפרויקט מטעם המועצה	"הפרה של הנחייה/הוראה של הגורם הרלבנטי במועצה"- מי הוא הגורם הרלוונטי	29	22	11
הסעיף לא יגרע	לצורך בניית מערכות סולאריות אין צורך במים.	30	22	12
הבקשה נדחית	מבקשים להוסיף- "אי הגשת חשבוניות במועד+ אי תשלום חשבוניות במועד"	35	22	13

גלעד גורן

סאנסה אנרגיה בע"מ